

MIESTIGACIN Transdermales Pflaster

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND PATIENTEN- TAGEBUCH / PATIENTEN-ERINNERUNGSKARTE






Dieses Patiententagebuch zur Anwendung von Miestigacin Pflaster (Wirkstoff: Rivastigmin) wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden, über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauftragt, um das Risiko des Auftretens von Überdosierungen aufgrund inkorrekt angewandter Miestigacin Pflaster (Wirkstoff: Rivastigmin) zu reduzieren und das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Miestigacin Pflaster (Wirkstoff: Rivastigmin) zu erhöhen.

Dieses Patiententagebuch ist damit verpflichtender Teil der Zulassung um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Miestigacin Pflaster (Wirkstoff: Rivastigmin) verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.



Hinweise zur Anwendung^{1, 2}

- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Bitte beachten!	Wie Sie das Pflaster aufkleben		Wo Sie das Pflaster aufkleben
<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie das Pflaster vom Vortag ab, bevor Sie ein neues Pflaster aufkleben. • Nur ein Pflaster pro Tag anwenden. • Schneiden Sie das Pflaster nicht in Stücke. • Drücken Sie das Pflaster für mindestens 30 Sekunden mit der Handfläche fest. 	<p>1. Entfernen Sie sorgfältig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues verwenden</p>		<p>Entfernen Sie das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues Pflaster aufkleben.</p> <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p> <div data-bbox="1335 646 1889 1065"> </div>
	<p>2. Entnehmen Sie das neue Pflaster der Verpackung.</p>		
	<p>3. Ziehen Sie eine Hälfte der Schutzfolie ab.</p>		
	<p>4. Legen Sie das Pflaster mit der selbstklebenden Seite auf den oberen oder unteren Rückenbereich, den Oberarm oder den Brustkorb und ziehen Sie dann die zweite Hälfte der Schutzfolie ab.</p>		
	<p>5. Drücken Sie dann das Pflaster mindestens 30 Sekunden fest.</p>		


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	<div data-bbox="691 274 1255 699" style="text-align: center;"> <p>Vorne: A, B, C, D</p> <p>-ODER-</p> <p>Hinten: E, F, G, H</p> </div> <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>12. Juli 2015</u>	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	<div data-bbox="691 274 1255 699" style="text-align: center;"> <p>Vorne: A, B, C, D</p> <p>Hinten: E, F, G, H</p> </div> <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	<p style="text-align: center;"><u>Anwendungsbereiche</u></p>  <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>12. Juli 2015</i>	<i>Sonntag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	<div data-bbox="691 275 1255 699" style="text-align: center;"> <p>Vorne: A, B, C, D</p> <p>-ODER-</p> <p>Hinten: E, F, G, H</p> </div> <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>12. Juli 2015</i>	<i>Sonntag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.

Patiententagebuch^{1, 2}

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden	Anwendungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes Pflaster entfernt haben. • Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben. • Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben. • Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben. • Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. • Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. 	 <p>Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur einen der in der Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereich.</p> <p>Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.</p>

<u>Altes Pflaster entfernt?</u>	<u>Aufklebedatum des neuen Pflasters</u>	<u>Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters</u>	<u>Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	12. <u>Juli</u> 2015	Sonntag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

1. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Gebrauchsinformation

2. Miestigacin Pflaster (Rivastigmin) Fachinformation

© 2018 Luye Pharma AG. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich durch die Luye Pharma AG geschützt.

Diese Materialien dürfen nicht kommerziell vervielfältigt oder vertrieben werden.